

## 展览/会议设施

场地	面积 平方米	规模 长 x 宽 x 高 米	演讲形式	教学形式	会议形式	U形会议	宴会形式	酒会形式	容积 3米 x 3米 展位
展览厅 1 (A+B+C+D+E)	19,890	255 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	1312
展览厅 1 (A+B+C)	12,636	162 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	770
展览厅 1 (A+B) / (B+C)	8,424	108 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	515
展览厅 1 (D+E)	7,254	93 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	415
展览厅 1A	4,212	54 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	255
展览厅 1B	4,212	54 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	260
展览厅 1C	4,212	54 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	255
展览厅 1D	3,042	39 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	166
展览厅 1E	4,212	54 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	245
展览厅 3 (B+C+D+E)	14,982	192 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	983
展览厅 3 (B+C)	7,728	99 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	464
展览厅 3 (D+E)	7,254	93 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	396
展览厅 3B	3,510	45 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	212
展览厅 3C	4,218	54 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	252
展览厅 3D	3,042	39 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	166
展览厅 3E	4,212	54 x 78 x 10.5	-	-	-	-	-	-	229
展览厅 3 (F+G)	8,917	120 x 72.6 x 8.25	-	-	-	-	-	-	542
展览厅 3F	4,456	60 x 72.6 x 8.25	-	-	-	-	-	-	250
展览厅 3G	4,456	60 x 72.6 x 8.25	-	-	-	-	-	-	264
展览厅 5 (BC) (无柱)	8,098	104 x 78 x 10.5 Δ(i)	8,000	4,000	-	-	-	-	-
展览厅 5 (BC) (无柱) (展览用途)	7,598	104 x 78 x 10.5 (i)	-	-	-	-	-	-	498
展览厅 5D	1,185	47 x 24 x 5	500	306	-	-	-	-	30
展览厅 5E	5,070	65 x 78 x 8.25	-	-	-	-	-	-	-
展览厅 5E (展览用途)	4,570	65 x 78 x 8.25	-	-	-	-	-	-	294
展览厅 5 (F+G)	8,917	120 x 72.6 x 8.25	-	-	-	-	-	-	542
展览厅 5F	4,456	60 x 72.6 x 8.25	-	-	-	-	-	-	250
展览厅 5G	4,456	60 x 72.6 x 8.25	-	-	-	-	-	-	264
博览道展厅 (A+B)	6,996	-	-	-	-	-	-	-	288
博览道展厅 A	1,497	23.4 x 64 x 2.2	-	-	-	-	-	-	48
博览道展厅 B	5,499	70.5 x 78 x 2.2	-	-	-	-	-	-	240
荟萃									
展览厅 3B	2,000	35 x 59 x 10.5	1,560	800	-	-	-	-	-
展览厅 3G	2,000	48 x 43 x 8.25	1,600	800	-	-	-	-	-
展览厅 5G	2,000	48 x 43 x 8.25	1,600	800	-	-	-	-	-
大会堂	3,880	60 x 64 x 15* (ii)	3,800	1,890	-	-	2,160	3,800	216
大会堂前厅	2,094	27 x 37 x 21*(iii)	-	-	-	-	-	1,400	51
会议厅 A+B+C	1,819	56.5 x 32.5 x 7.7	1,800	903	-	-	1,032	1,500	88
会议厅 A+B+C (液晶体屏幕)	1,801	56.5 x 32.5 x 7.7	1,700	891	-	-	960	1,500	-
会议厅 A+B or B+C	1,271	38.5 x 32.5 x 7.7	1,046	603	-	-	636	1,050	-
会议厅 B	746	20.5 x 32.5 x 7.7	611	315	-	-	396	500	-
会议厅 A or C	525	18 x 32.5 x 7.7	344	183	-	-	204	350	-
会议厅前厅	1,740	37 x 29.2 x 5.2 (iv)	-	-	-	-	-	1,150	60
演讲厅 1	507	25.7 x 20.3 x 7.55	637	-	-	-	-	-	-
演讲厅 2	293	15 x 20.3 x 7.55	336	-	-	-	-	-	-
演讲厅前厅	457	33.5 x 13.5 x 5.15	-	-	-	-	-	300	-
君爵厅 1 + 2 + 3	818	47.3 x 16.9 x 3.6	-	-	-	-	432	580	-
君爵厅 1	164	9.6 x 16.9 x 3.6	-	-	-	-	72	-	-
君爵厅 2	410	24.3 x 16.9 x 3.6	-	-	-	-	216	-	-
君爵厅 3	244	13.4 x 16.9 x 3.6	-	-	-	-	108	-	-
君爵厅前厅	322	16.8 x 13.3 x 3.7	-	-	-	-	-	-	-
紫荆厅 1 + 2 + 3	699	47.2 x (10.7 至 13.5) x 4*	-	-	-	-	300	500	-
紫荆厅 1	217	13 x 10.7 x 4	-	-	-	-	84	-	-
紫荆厅 2	262	18.9 x 13.5 x 4	-	-	-	-	120	-	-
紫荆厅 3	220	15.3 x 13.5 x 4	-	-	-	-	84	-	-

(i) 地面与天花的距离达15米 - 详情请参阅技术图则

(ii) 地面与天花的距离达27米 - 详情请参阅技术图则

(iii) 地面与天花的距离达33米 - 详情请参阅技术图则

(iv) 地面与天花的距离达7.7米 - 详情请参阅技术图则

Δ 展览厅5 (BC)特设伸缩阶梯座位 3,200 个,总面积8,410平方米

\* 规模非矩形尺寸

## 展览/会议设施

场地	面积 平方米	规模 长 x 宽 x 高米	演讲形式	教学形式	会议形式	U形会议	宴会形式	酒会形式	容积 3米 x 3米 展位
会议室 N101	740	33 x 23 x 5*	600	296	110	80	432	530	40
会议室 N101A	370	16.8 x 23 x 5*	290	152	72	60	168	265	-
会议室 N101B	370	16.8 x 23 x 5*	290	152	72	60	168	265	-
会议室 N102	53	8.2 x 6.7 x 5	40	16	21	14	24	35	-
会议室 N103	38	6.1 x 6.7 x 5	28	11	16	13	12	25	-
会议室 N102 + 103	91	14.3 x 6.7 x 5#	70	39	34	29	36	60	-
会议室 N104	50	7.6 x 5.2 x 5*	36	14	13	11	24	30	-
会议室 N105	50	7.6 x 5.8 x 5*	36	14	19	14	24	35	-
会议室 N104 + N105	100	17.5 x 5.8 x 5#	68	36	32	26	48	65	-
会议室 N106	59	7.4 x 7.6 x 5*	36	16	19	14	24	40	-
会议室 N107	105	11 x 9.7 x 5*	76	38	29	24	48	75	-
会议室 N108	59	7.4 x 7.6 x 5*	36	16	19	14	24	40	-
会议室 N106 + N107 + N108	223	24.4 x 9.7 x 5#	146	78	67	53	96	155	-
会议室 N109	50	7.6 x 5.8 x 5*	36	14	19	14	24	35	-
会议室 N110	50	7.6 x 5.2 x 5*	36	14	13	11	24	30	-
会议室 N109 + N110	100	17.5 x 5.8 x 5#	68	36	32	26	48	65	-
会议室 N111	49	6.1 x 8.6 x 5	36	13	19	14	24	35	-
会议室 N112	69	8.2 x 8.6 x 5	56	19	24	19	36	45	-
会议室 N111 + N112	118	14.3 x 8.2 x 5#	96	45	38	34	60	80	-
会议室 N201	740	33 x 23 x 4.7*	600	296	110	80	432	530	40
会议室 N201A	370	16.8 x 23 x 4.7*	290	152	72	60	168	265	-
会议室 N201B	370	16.8 x 23 x 4.7*	290	152	72	60	168	265	-
会议室 N202	53	8.2 x 6.7 x 4.7*	40	16	21	14	24	35	-
会议室 N203	38	6.1 x 6.7 x 4.7*	28	11	16	13	12	25	-
会议室 N202 + N203	91	14.3 x 6.7 x 4.7#	70	39	34	29	36	60	-
会议室 N204	50	7.6 x 5.2 x 4.7*	36	14	13	11	24	30	-
会议室 N205	50	7.6 x 5.8 x 4.7*	36	14	19	14	24	35	-
会议室 N204 + N205	100	17.5 x 5.8 x 4.7#	68	36	32	26	48	65	-
会议室 N206	59	7.4 x 7.6 x 4.7*	36	16	19	14	24	40	-
会议室 N207	84	11 x 6.8 x 4.7*	57	24	24	18	24	55	-
会议室 N208	59	7.4 x 7.6 x 4.7*	36	16	19	14	24	40	-
会议室 N206 + N207 + N208	202	24.4 x 6.8 x 4.7#	138	67	62	46	84	135	-
会议室 N209	50	7.6 x 5.8 x 4.7*	36	14	19	14	24	35	-
会议室 N210	50	7.6 x 5.2 x 4.7*	36	14	13	11	24	30	-
会议室 N209 + N210	100	17.5 x 5.8 x 4.7#	68	36	32	26	48	65	-
会议室 N211	49	6.1 x 8.6 x 4.7	36	13	19	14	24	35	-
会议室 N212	69	8.2 x 8.6 x 4.7	56	19	24	19	36	45	-
会议室 N211 + N212	118	14.3 x 8.7 x 4.7#	96	45	38	34	60	80	-
会议室 S221	581	29.2 x 20.3 x 3.93	506	300	102	81	288	385	24
会议室 S222	121	16 x 9.2 x 4.6	94	46	30	21	60	80	-
会议室 S223	121	11.5 x 11.5 x 4.6	102	50	42	30	60	80	-
会议室 S222 + S223	242	20.7 x 11.5 x 4.6	195	96	56	44	120	160	-
会议室 S224	103	9.3 x 11.5 x 4.6	78	40	36	26	48	65	-
会议室 S225	119	11.5 x 11.5 x 4.6	102	50	42	30	60	75	-
会议室 S224 + S225	222	20.8 x 11.5 x 4.6	200	110	68	58	108	145	-
会议室 S226	103	9.3 x 11.5 x 4.6	78	40	36	26	48	65	-
会议室 S227	121	11.5 x 11.5 x 4.6	102	50	42	30	60	80	-
会议室 S226 + S227	224	20.8 x 11.5 x 4.6	200	110	68	58	108	145	-
会议室 S228	156	15.2 x 10.5 x 4.6	120	67	44	34	84	100	-
会议室 S229	65	10.8 x 6.4 x 4.6	46	27	24	20	24	40	-
会议室 S230	42	6.8 x 6.4 x 4.6	28	18	14	12	12	25	-
会议室 S421	433	20.5 x 20.3 x 3.93	380	198	96	75	240	285	16
会议室 S423	121	11.5 x 11.5 x 4.6	102	50	42	30	60	80	-
会议室 S424	103	9.3 x 11.5 x 4.6	78	40	36	26	48	65	-
会议室 S423 + S424	224	20.8 x 11.5 x 4.6	200	110	68	58	108	145	-
会议室 S425	119	11.5 x 11.5 x 4.6	102	50	42	30	60	75	-
会议室 S426	103	9.3 x 11.5 x 4.6	78	40	36	26	48	65	-
会议室 S427	121	11.5 x 11.5 x 4.6	102	50	42	30	60	80	-
会议室 S426 + S427	224	20.8 x 11.5 x 4.6	200	110	68	58	108	145	-
会议室 S428	156	15.2 x 10.5 x 4.6	120	67	44	34	84	100	-
会议室 S429	65	10.8 x 6.4 x 4.6	46	27	24	20	24	40	-
会议室 S430	42	6.8 x 6.4 x 4.6	28	18	14	12	12	25	-

\* 规模非矩形尺寸

# 最長 x 最寬

## 一般展览场地规格

展览厅/场地	面积		楼高		最大货运入口(宽x高)		地面负重	
	平方米	平方米/平方尺	米/尺	米/尺	米/尺	米/尺	公斤/平方米	磅/平方尺
展览厅 1 (A+B+C)	12,636	135,963	10.5	34.6	5.5 x 5	18.1 x 16.5	1,700	350
展览厅 1 (D+E)	7,254	78,052	10.5	34.6	7 x 5	23.1 x 16.5	1,250	255
展览厅 3 (B+C)	7,728	83,153	10.5	34.6	5.5 x 5	18.1 x 16.5	1,700	350
展览厅 3 (D+E)	7,254	78,052	10.5	34.6	7 x 5	23.1 x 16.5	1,250	255
展览厅 3 (F+G)	8,917	95,946	8.25	27.2	#4.5 x 4.5	14.8 x 14.8	1,700	350
展览厅 5 (B+C)	8,098	87,134	*10.5	34.6	10 x 5	33 x 16.5	1,700	350
展览厅 5D	1,185	12,750	5	16.5	5.5 x 5	18.1 x 16.5	1,250	255
展览厅 5E	5,070	54,553	8.25	27.2	13.67 x 5	45.1 x 16.5	1,250	255
展览厅 5 (F+G)	8,917	95,946	8.25	27.2	#4.5 x 4.5	14.8 x 14.8	1,700	350
博览道展厅	6,996	75,277	2.2	7.2	1.6 x 2.8	5.2 x 9.2	500	100
大会堂	3,880	41,748	**18.5	61	3.5 x 4	11.5 x 13.2	500	100
			27	89.1				
大会堂前厅	2,094	22,531	***26	85.8	---	---	500	100
			33	108.9				
会议厅	1,819	19,572	7.7	25.4	#4.5 x 4.5	14.8 x 14.8	500	100
会议厅前厅	1,740	18,722	****5.2	17.1	---	---	500	100
会议室 N101	740	7,962	5	16.5	3 x 3.75	9.9 x 12.3	500	100
会议室 N201	740	7,962	4.7	15.5	3 x 3.75	9.9 x 12.3	500	100
会议室 S221	581	6,251	3.93	12.9	1.6 x 2.1	5.2 x 6.9	500	100
会议室 S421	433	4,659	3.93	12.9	1.6 x 2.1	5.2 x 6.9	500	100

展览厅/场地	面积		楼高		最大货运入口(宽x高)		地面负重	
	平方米	平方米/平方尺	米/尺	米/尺	米/尺	米/尺	公斤/平方米	磅/平方尺
演讲厅前厅	457	4,917	4.8	15.8	1.5 x 3.4	4.9 x 11.2	500	100
展览厅 1 (A+B+C) 大堂	2,487	26,760	##4	13.2	1.6 x 2.8	5.2 x 9.2	500	100
展览厅 3 (B+C) 大堂	1,737	18,690	4	13.2	1.6 x 2.8	5.2 x 9.2	500	100
展览厅 3 (F+G) 大堂	1,230	13,234	3.5	11.5	1.5 x 2.8	4.9 x 9.2	500	100
展览厅 5 (B+C) 大堂	700	7,532	###3.4	11.2	1.6 x 2.8	5.2 x 9.2	500	100
展览厅 5 (F+G) 大堂	1,219	13,116	3.5	11.5	1.5 x 2.8	4.9 x 9.2	500	100
L2 夹层	1,006	10,824	4.9	16.1	1.6 x 2.3	5.2 x 7.5	500	100
L4 夹层	1,292	13,901	####4.9	4.0	1.3 x 2.4	4.2 x 7.9	500	100

\* 地面与天花的距离达15米 - 详情请参阅技术图则  
 \*\* 地面与天花的距离达27米 - 详情请参阅技术图则  
 \*\*\* 地面与天花的距离达33米 - 详情请参阅技术图则  
 \*\*\*\* 地面与天花的距离达7.7米 - 详情请参阅技术图则

# 货运升降机尺寸  
 ## 地面与天花的距离达6.3米 - 详情请参阅技术图则  
 ### 地面与天花的距离达7米 - 详情请参阅技术图则  
 #### 地面与天花的距离达6米 - 详情请参阅技术图则  
 其他细节详情, 请参阅展览/会议设施

## 实时传译设施

大会堂设有6个、会议厅设有4个、演讲厅1设有8个及演讲厅2设有4个的固定传译室, 另外有9个流动传译设施供会议室使用

演讲厅1备有637个有线耳机

演讲厅2备有336个有线耳机

会议厅、大会堂及会议室备有800套无线耳机

## 会议厅、会议厅前厅、演讲厅1及2、展览厅 3 (F+G)、展览厅 5 (F+G), 会议室 S221- 230 & S421- 430 的物料/货物运送设施

	数量	容量 公斤/磅	开门尺寸 (宽x高)米/尺	机内尺寸 (宽x深x高)米/尺
物流升降机	8	7,000 / 15,400	2.5 x 3 / 8.25 x 9.9	2.44 x 4.17 x 2.9 / 8 x 13.7 x 9.6
货运升降机	2	45,000 / 99,000	4.5 x 4.5 / 14.8 x 14.8	4.5 x 16.08 x 4.5 / 14.8 x 52.7 x 14.8
卸货区入口尺寸(宽x高)米/尺: 5.5 x 4.2 / 18 x 13.8				
容量: 16 辆货柜车及42 辆轻型货车				

## 展览厅 1 (A - E)、展览厅 3 (B - E)、展览厅 5 (B - E)、博览道展厅、大会堂、大会堂前厅、会议室 N101 - 112 及 N201 - 212 的物料/货物运送设施

	数量	容量 公斤/磅	开门尺寸 (宽x高)米/尺	机内尺寸 (宽x深x高)米/尺
专用升降机:				
S1,2	2	1,800 / 3,960	1.25 x 2.5 / 4.1 x 8.2	2.05 x 1.85 x 3 / 6.28 x 6.07 x 9.84
S3,4	2	2,100 / 4,620	1.6 x 2.8 / 5.25 x 9.18	2.1 x 2.05 x 3.5 / 6.89 x 6.72 x 11.48
S5,6	2	2,700 / 5,940	1.6 x 2.8 / 5.25 x 9.18	2.45 x 2.15 x 3.5 / 8.04 x 7.05 x 11.48
S7,8	2	2,100 / 4,620	1.6 x 2.8 / 5.25 x 9.18	2.25 x 1.9 x 3.5 / 7.38 x 6.23 x 11.48
S9,10	2	2,700 / 5,940	1.6 x 2.8 / 5.25 x 9.18	2 x 2.65 x 3.5 / 6.56 x 8.69 x 11.48
S11	1	2,100 / 4,620	1.6 x 2.8 / 5.25 x 9.18	2 x 2.65 x 3.5 / 6.56 x 8.69 x 11.48
L19,20	2	2,100 / 4,620	1.4 x 2.8 / 4.62 x 9.24	1.82 x 2.20 x 3.50 / 6.01 x 7.26 x 11.55

货车车辆调度区(宽x高)米/尺: 7 x 4.55 / 23 x 14.9

总面积: 3,257 平方米 / 35,058 平方尺

容量: 15 辆货柜车及27 辆轻型货车

车辆坡道尺寸(宽x高)米/尺: 6.5 x 4.55 / 21 x 14.9

停车场: 连同邻近的停车场提供超过1000个停车位

## 餐厅

场地	邻近入口	可容纳人数	面积
荟景 环球美食	港湾道入口	300	1,240 平方米
港湾茶餐厅 港式地道美食	港湾道入口	190	316 平方米
港湾道Café 饮料和健怡小食	港湾道入口	140	351 平方米
中庭 传统中菜	港湾道入口	140	429 平方米
金紫荆粤菜厅 广东粤菜	博览商场入口	160	406 平方米
维港咖啡阁 饮料和健怡小食	博览道入口	200	455 平方米
意日阁 亚洲地道美食	博览道入口	128	298 平方米

荟景、金紫荆粤菜厅、维港咖啡阁及意日阁可作私人用途。欲了解详情,请联络餐饮销售办公室。